

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.AB29.B.15073

Серия RU № 0579294

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ"**, место нахождения: Российская Федерация, 117036, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9/11, корпус 2. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 4, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29, дата регистрации 09.08.2016, номер телефона: +7(495) 9846339, адрес электронной почты: sert@lcmg.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Албатрос". Место нахождения: 115404, город Москва, улица Бирюлевская, дом 24, корпус 1, помещение 3, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1157746310028. Телефон: +79637524454, адрес электронной почты: albatros.info2@gmail.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «CORTINA CHINA LIMITED». Место нахождения: 523216, Nantong Changbang Glove. Ltd. Niu Dun Industrial State, Wang Niu Dun, Dongguan, Китай.

**ПРОДУКЦИЯ** Обувь специальная защитная мужская и женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи (гладкой и нубук) на двухслойной подошве из полиуретана, полиуретана и нитрильной резины, полиуретана и термополиуретана, этилвинилацетата и нитрильной резины, однослойной подошве из нитрильной резины или полиуретана, литьевого или клеевого метода крепления, в том числе маслбензостойкой подошве, с металлическим или композитным защитным подносками, с металлической или композитной антипрокольными стельками, в том числе утепленные искусственным или натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий (от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), в том числе от проколов 1200 Н (Мп)), от скольжения (Сж), в том числе от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 %(К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), в том числе от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью (Тп300)), в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особом» климатических поясах): ассортимент согласно приложениям (бланки №№ 0366847-0366864). Продукция изготовлена в соответствии с ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь». Серийный выпуск.  
**КОД ТН ВЭД ТС** Смотрите приложения (бланки №№ 0366847-0366864).

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний с № 33Л/Н-21.07/17 от 21.07.2017 года по № 70Л/Н-21.07/17 от 21.07.2017 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21AI63. Акта о результатах анализа состояния производства № 23-060617 от 10.07.2017 года. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Обозначение и наименование стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12265-78 «Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров. Технические условия» пункт 2, подпункт 2.5, таблица 3 (позиция 5). Условия и сроки хранения продукции согласно руководству по эксплуатации. Срок хранения на складе 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.07.2017 ПО 20.07.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*(подпись)*

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.AB29.B.15073

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС

Серия RU № 0366847

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи (гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «AURA»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском, с антипрокольной стелькой из композитного материала, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель «X1100N»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «VALLIS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс) от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель «MONTIS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

RU C-CN.AB29.B.15073

Серия RU № 0366848

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модели «JUMPER», «JUMPER31»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель «EOS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модели «CLIMBER», «CLIMBER31»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модели «BESTBOY», «BESTBOY231», «BESTBOY2»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.AB29.B.15073

Серия RU № **0366849**

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от пониженных температур (Тн), для эксплуатации в I-II, III, IV и «особом» климатических поясах, от скольжения (Сж), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)): ботинки, модель «BESTBOY259»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)): ботинки, модель «BESTBOY251»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 180 0	Обувь специальная защитная женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель «BESTLADY»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 980 0	Обувь специальная защитная женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «BESTGIRL»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.AB29.B.15073

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС \_\_\_\_\_

Серия RU № **0366850**

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модели «BESTRUN», «BESTRUN2», «BESTRUN231»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)): полуботинки, модель «BESTRUN251»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель «DAKAR»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «KRONOS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



\_\_\_\_\_  
 Руководитель (уполномоченное  
 лицо) органа по сертификации

\_\_\_\_\_  
 Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Спивак Василий Иванович  
 (инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
 (инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.AB29.B.15073

Серия RU № **0366851**

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслбензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель «SATURNUS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслбензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной металлической стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель «WORKER»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслбензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модели «X2000», «X200031»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслбензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модели «X2020P», «X2020P31»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.AB29.B.15073

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

Серия RU № 0366852

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модели «ORION»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)),от скольжения (Сж): полуботинки, модель «TITAN»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двуслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель «BESTFIT»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, с утеплителем из искусственного меха, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью до 300 С (Тп300)),от пониженных температур (Тн) для эксплуатации в I -II, III климатических поясах, от скольжения (Сж): сапоги, модель «BOREAS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.AB29.B.15073

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC

Серия RU № 0366853

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	1	2	3
6403 99 980 0	Обувь специальная защитная женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрильной резины, клеевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (K20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20))от скольжения (Сж): полуботинки, модель «CERES»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»	
6403 91 180 0	Обувь специальная защитная женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрильной резины, клеевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (K20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель «ISIS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»	
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрильной резины, клеевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (K20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «LAUDA»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»	
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрильной резины, клеевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (K20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель «SENNA»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

RU C-CN.AB29.B.15073

Серия RU № 0366854

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С(контакт с нагретой поверхностью(Тп300): ботинки, модель «COSMOS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300): полуботинки, модель «NOVA»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300): ботинки, модель «GEOS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи (нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300): полуботинки, модель «GALAXY»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.AB29.B.15073

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

Серия RU № 0366855

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до300 С (контакт с нагретой поверхностью (Тп300): полуботинки, модель «ELITE»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300): ботинки, модель «ULTIMA»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С(контакт с нагретой поверхностью(Тп300): ботинки, модель «PREMIUM»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)), от пониженных температур (Тн), для эксплуатации в I -II, III климатических поясах: ботинки с высокими берцами, модель «NORDIC»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-CN.AB29.B.15073

Серия RU № **0366857**

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 99 980 0	Обувь специальная защитная женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от скольжения (Сж): сандалии, модель «SONORA»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от скольжения (Сж): Сандалии, модель «BESTSUN»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий, от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «DOLCE»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи (гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс) от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «GUSTO»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
 Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Спивак Василий Иванович  
 (инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
 (инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.AB29.B.15073

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС \_\_\_\_\_

Серия RU № 0366858

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслбензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)): полуботинки, модель «TURBO»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслбензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «X0600»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи (гладкой), на двухслойной, маслбензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «X0500»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслбензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С(контакт с нагретой поверхностью(Тп300)): полуботинки, модель «FORCE2»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации \_\_\_\_\_

Эксперт (эксперт-аудитор) \_\_\_\_\_  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*[Signature]*  
(подпись)

*[Signature]*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.AB29.B.15073

Серия RU № **0366859**

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20%(Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)): ботинки, модель «POWER2»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)): ботинки, модель «XPLORE»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «MANAGER»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, клеевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)): ботинки, модель «SPEEDY»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
 Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

Спивак Василий Иванович  
 (инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
 (инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.AB29.B.15073

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС

Серия RU № 0366860

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на однослойной маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «SAFETYBOY»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)), от пониженных температур (Тн), для эксплуатации в I -II, III, IV и «особом» климатических поясах, от скольжения (Сж): ботинки с высокими берцами, модель, «PULSE»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи, на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, клеевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель, «TOPRUNNER»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1100 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от пониженных температур (Тн), для эксплуатации в I -II, III климатических поясах, от скольжения (Сж): сапоги, модель, «BESTBOOT 2»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

*(подпись)*

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.AB29.B.15073

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC \_\_\_\_\_

Серия RU № 0366861

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): сапоги, модель, «BESTBOOT2»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель, «ALSUS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 180 0	Обувь специальная защитная женская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель, «BEYONCE»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель, «VOLCANO»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

RU C-CN.AB29.B.15073

Серия RU № 0366862

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	1	2	3
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель, «LAVA»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»	
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двуслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель, «ELEVATE»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»	
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель, «ADVANCE»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»	
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из этилвинилацетата и полиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): ботинки, модель, «METEOR»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.AB29.B.15073

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС \_\_\_\_\_

Серия RU № **0366863**

**Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с металлической антипрокольной стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300): полуботинки, модель «SAHARA»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300): ботинки, модель «MARS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(Нубук), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс)) от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300): полуботинки, модель «PLUTO»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной стелькой из композитного материала, с внутренним защитным композитным подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс)), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300), от скольжения (Сж): сапоги, модель «BOREAS2»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



\_\_\_\_\_  
 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

\_\_\_\_\_  
 Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

  
 (подпись)

  
 (подпись)

Спивак Василий Иванович  
 (инициалы, фамилия)

Осипова Александра Владимировна  
 (инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.AB29.B.15073

Серия RU № 0366864

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслбензостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, с антипрокольной металлической стелькой, с внутренним защитным металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж), от повышенных температур до 300 С (контакт с нагретой поверхностью(Тп300)): ботинки, модели «WORKERPLUS»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»
6403 99 960 0	Обувь специальная защитная мужская, торговой марки «Safety Jogger®», с верхом из натуральной кожи(гладкой), на двухслойной, маслбензостойкой подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском, с антипрокольной стелькой из композитного материала, для защиты от общих производственных загрязнений(З) и механических воздействий(от ударов в носовую часть 200 Дж(Мун200), от прокола 1200 Н (Мп)), от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции(Нм), от сырой нефти(Нс), от растворов кислот концентрации до 20 % (К20), от растворов щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения (Сж): полуботинки, модель «X1110»	ДИН ЕН ИСО 20345-2012 «Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь»



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Спивак Василий Иванович  
(инициалы, фамилия)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Осипова Александра Владимировна  
(инициалы, фамилия)